

Veiligheidsinformatieblad Van Ruysdael Assist^③

referentie 4.01

datum van de druk | september 2009

herziening van | 0 september 2009

I identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

. handelsnaam	Van Ruysdael Assist
. artikelnummer	VR.P3.01
. toepassing van de stof / van de bereiding	afwerkmiddel voor de bouw
. leverancier	Van Ruysdael, Postbus 3068, 2601DB Delft, Nederland T +31 (0)15 2139315 F +31 (0)15 2139226 mail@van-ruysdael.com www.vanruysdael.nl
. producent	Van Ruysdael, Postbus 3068, 2601DB Delft, Nederland T +31 (0)15 2139315 F +31 (0)15 2139226 mail@van-ruysdael.com www.vanruysdael.nl
. inlichtingengevende sector	product safety department. mail@vanruysdael.com
. inlichtingen in noodsituatie	T +31 (0)15 2139315 mail@vanruysdael.com

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VAN | RUYSDAEL[®]

glas / verre / glass / vetro / ガラス

Postbus 3068
2601 DB Delft | Nederland
+31 (0)15 2139315
info@vanruysdael.com
www.vanruysdael.nl

2 samenstelling en informatie over de bestanddelen

chemische karakterisering

. beschrijving mengsel op basis van anionische en niet ionische Tenside

. gevaarlijke inhoudstoffen (1%) en giftige inhoudstoffen (0,1%)	CAS nr.	einecs nr.	gewicht %	gevaar symbool	R zinnen
Alkylbenzosulfaat - natriumzout	68411-30-3	270-115-0	<5	Xi	36/38
Natriumlaurylethersulfaat	68585-34-2	niet bekend	<5	Xi	36/38
Vetanol, geëthoxileerd	68439-50-9	niet bekend	<5	Xi	36/38
Vetzuur, diethanolamine	61790-63-4	263-1153-4	<5	Xi	36/38

3 identificatie van de gevaren

. speciale gevaaromschrijving voor mens irriterend voor de ogen en de huid

4 eerstehulpmaatregelen

- . na oogcontact Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogdelen optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
- . na het inslikken Mond meerdere malen met water spoelen.Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
- . na inhalatie Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
- . na huidcontact Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
- . kleren Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5 brandbestrijdingsmaatregelen

- . geschikte blusmiddelen CO₂, poeder, schuim en water spray.
- . ongeschikte blusmiddelen niet bekend
- . speciale handelingen bij brandbestrijding persluchtmasker en beschermende kleding dragen

6 maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- | | |
|----------------------------|---|
| . persoonlijke bescherming | Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'. |
| . milieumaatregelen | Verijderd houden van afvoeren en waterlopen. |
| . schoonmaakprocedure | Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren. |

7 hantering en opslag

- | | |
|-------------|---|
| . hantering | Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met huid en ogen en slik niet in. |
| . opslag | Opslaan in gesloten verpakkingen tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen. |

8 maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- | | |
|--------------------------|---|
| . blootstellinggrenzen | Niet bekend. |
| . ademhalingsbescherming | Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie. |
| . oog en huidbescherming | Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril. |
| . arbeidshygiëne | Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen.
Niet met vuile handen in de ogen wrijven. |

9 fysische en chemische eigenschappen

- | | | | |
|------------------------|------------------|---|---------------------------|
| . fysische toestand | vloeibaar | . vlampunt | niet van toepassing °C |
| . kleur | transparant geel | . onderste explosie grens | niet van toepassing vol-% |
| . geur | zwak | . bovenste explosie grens | niet van toepassing vol-% |
| . dichtheid (water=1) | 1,03 g/ml | . ontstekingstemperatuur | niet van toepassing °C |
| . pH (water=7) | 8,0-8,5 | . dampspanning | niet van toepassing kPa |
| . kookpunt (water=100) | ± 100°C | . mengbaar met water | ja |
| . vriespunt (water=0) | niet bekend | . mengbaar met organische oplosmiddelen | niet bekend |
| | | . VOC-gehalte | 0 gewicht-% |

I0 stabiliteit en reactiviteit

. te vermijden omstandigheden	niet bekend
. te vermijden materialen	niet bekend
. gevaarlijke ontledingsproducten	in geval van brand: bijtende en schadelijke gassen

I1 toxicologische informatie

product informatie

. acuut oraal LD50 (mg/kg)	±3000 (berekend)
. acuut oraal LD50 (mg/kg)	niet bekend
. acuut oraal LD50 (mg/kg)	niet bekend
overige informatie	niet bekend

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt2'.

I2 ecologische informatie

onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

. afbreekbaarheid	niet bekend
. eco toxiciteit	LC50>2-20 mg/l (vis)
. WGK (Duitsland)	I

I3 instructies voor verwijdering

verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

. afvalcode (Duitsland)	52725
-------------------------	-------

I4 informatie met betrekking tot het vervoer

. zee transport volgens IMDG	niet van toepassing
. wegtransport volgens ADR	niet van toepassing
. luchttransport ICAO/IATA	niet van toepassing
. VN-nummer	niet van toepassing
. juiste vervoersnaam	niet van toepassing

I 5 wettelijk verplichte informatie

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

. gevaar symbool	Xi :	irriterend
. bevat		niet van toepassing
. R-zinnen	36/38:	irriterend voor de ogen en de huid
. S-zinnen	2:	buiten bereik van kinderen bewaren
	26:	bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	46:	in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
. voor DHZ gebruiker		niet van toepassing

I 6 overige informatie

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC evenals de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.